
PLE 58

PLE 58 – это легкая в применении добавка, предназначенная для увеличения срока жизни смеси силикона VBS26, для ручного или автоматизированного смешивания и дозировки. Характеризуется низкой вязкостью, и не влияет на характеристики эластомера.

Свойства	**Лабораторные результаты**
Внешний вид	прозрачная жидкость
Вязкость	350 мПас
SG	0,97



Добавка добавляется только в часть В силикона, уровень PLE58 зависит от общего веса компонента А и В вместе.

Например: 50 г части А + 50 г части В + 1 г PLE58 = время жизни смеси 40 минут

Время жизни определяется как время, необходимое для гелеобразования для достижения вязкости 1 000 МПас после смешивания компонента А и компонента В в соотношении 1 к 1.

Срок хранения: в оригинальной неоткрытой упаковке при температуре ниже 40^0C срок хранения составляет 12 месяцев. Все перечисленные значения типовые и не должны рассматриваться в качестве спецификации.